


Obecní úřad Býchory
Býchory 57
280 02 Kolín



Býchory 12. listopadu 2016

Žádost o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 S. ze dne 30.11.2016, č.j. 436/2016

Vážený pane ,
zasíláme informace k výše uvedené žádosti:

1. Smlouvu s provozovatelem čistírny odpadních vod
2. Majetková evidence čistírny odpadních vod a kanalizační stoky
3. Provozní evidenci čistírny odpadních vod a kanalizační stoky
4. Plán financování obnovy kanalizací
5. Kapacita čistírny odpadních vod je ověřována dle vybraných údajů majetkové evidence, viz. příloha majetková evidence čistírny odpadních vod
6. Měření vypouštěného množství odpadních vod v obci neexistuje, protože není měřeno množství čerpané vody ze studní. Pokud neexistuje revizní šachta na domovním kanalizační přípojce, nelze zjistit znečištění vypouštěných odpadních vod.
7. S původním zpracovatelem kanalizačního řádu nedošlo k dohodě ohledně úprav kanalizačního řádu, proto obec musela poptat nového zpracovatele. Kanalizační řád je nyní ve schvalovacím řízení.
8. Kamerová zkouška je na přiloženém CD.

S pozdravem

ing. Richard Severa

Příloha: Smlouva o dílo
Vybraných údajů majetkové evidence čistírny odpadních vod
Vybraných údajů majetkové evidence kanalizační stoky
Vybraných údajů provozní evidence čistírny odpadních vod
Vybraných údajů provozní evidence kanalizační stoky
Plán financování obnovy kanalizací
CD